


# POMOST NAJAZDOWY SLIP DLA KAJAKÓW

## ZALETY

- wygoda użytkowania:
  - ochrona kajaka przed uszkodzeniami podczas cumowania, załadunku lub transportu
  - łatwe i stabilne wsiadanie i wysiadanie z kajaka
  - użytkownik ma prosty dostęp do kajaka
  - ułatwia utrzymanie kajaka w czystości
  - posiada barierkę i uchwyty nierdzewne ułatwiające wjazd i zjazd z kajaka
- bezpieczeństwo
- łatwy montaż oraz demontaż
- możliwość rozbudowy (zwiększenie długości poprzez zastosowanie dodatkowych modułów)
- wieloletnia żywotność
- mieści większość rozmiarów kajaków dostępnych na rynku




Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób uwielbiających wypoczynek w kajaku, stworzony został system pomostu najazdowego /slipu dla kajaków. Pomost najazdowy został zaprojektowany zarówno dla amatorów, jak i dla profesjonalistów w celu łatwiejszego wsiadania z pomostu lub z nabrzeża do kajaków oraz do wodowania, a także wyciągania z wody małych jednostek pływających takich jak kajaki, deski surfingowe itp.

Specjalnie zaprojektowany kształt oraz dopasowane poręcze ułatwiają wjazd na slip, jak i zjazd z niego.

#### DANE TECHNICZNE

LP.	PARAMETR	Wartość
1	Wymiary całkowite:	dł. 152 cm x szer. 124 cm x wys. 51 cm
	Wymiary wewnętrzne powierzchni wjazdowej	dł. 152 cm x szer. wew 83 cm x wys. 43 cm
2	Masa:	
	- waga slipu	50 kg
	- waga slipu z kompletem barierek	64 kg
	- waga slipu z kompletem barierek i 3 sztukami łączników NL do pomostu niskoburtowego ELPLAST+	67 kg
	- waga slipu z kompletem barierek i 2 łącznikami WL do pomostu wysokoburtowego Elplast+	69 kg
	- waga slipu z kompletem barierek i 2 szt. łączników stalowych do montażu do pomostu lub nabrzeża	73 kg
	- średnia masa kajaka z 2 osobami	~220 kg
3	Wymiary najazdu /slipu z barierką:	
	- całkowita wysokość najazdu/ slipu z barierką	103,6 cm
	- prześwit pomiędzy powierzchnią najazdową a barierką	92,6 cm
	- wysokość barierki do powierzchni górnej najazdu/ slipu	48,10 cm



Rys. nr 1 Wymiary slipu z kompletem barierek




**Rys. nr 2** Najazd/slip dla kajaków z 3 sztukami łączników NL do montażu do pomostu nisko burtowego ELPLAST+



**Rys. nr 3** Najazd/slip dla kajaków z 2 sztukami łączników WL do montażu do pomostu wysokoburtowego ELPLAST +




**Rys. nr 4** Najazd/slip dla kajaków z 2 stalowymi łącznikami uniwersalnym do montażu do nabrzeża lub pomostu stałego




**Rys. nr 5** Najazd/slip dla kajaków - zestawienie z pomostem niskoburtowym Elplast + za pomocą łączników NL



**Rys. nr 6** Najazd/slip dla kajaków - zestawienie z pomostem wysokoburtowym WP-F ELPLAST + za pomocą łączników WL



**Rys. nr 7** Najazd/slip dla kajaków - zestawienie z zestawieniem ze stalowymi łącznikami uniwersalnymi do połączenia z nabrzeżem lub pomostem stałym



ul. Niepodległości 8  
44-336 Jastrzębie-Zdrój  
elplast@elplastplus.pl

Marzena Kern – Michalczuk  
Tel. 502 686 337